




Slik bytter du baklykter
på en **Opel Corsa D** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – OPEL CORSA D. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray

KJØP VERKTØY


Utskifting: baklykter – Opel Corsa D. Tips fra AUTODOC:

- Bytt ut begge baklyktene samtidig.
- Bytteprosedyren er lik for lyktene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – OPEL CORSA D. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Løs bagasjehyllen.



3

Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden.



4 Løs bagasjeromkledningen på siden.




5 Fjern dekselet som gir tilgang til baklykten.




6 Koble fra ledningsnett til baklykten.



7 Skru løs festene som holder baklykten festet til karosseriet.



8 Fjern baklykten.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: baklykter – Opel Corsa D. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

9

Fjern sokkelen sammen med pærene.



AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.
- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

10

Monter sokkelen sammen med pærene.




Utskifting: baklykter – Opel Corsa D. Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.
- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

11

Monter den nye baklykten.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: baklykter – Opel Corsa D. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

12

Skru inn festene som holder baklykten festet til karosseriet.




13 Behandle kontaktene til baklysene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.




14 Koble til ledningsnettets til baklykten igjen.



15 Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



16 Slå av tenningen.




17 Fest dekselet som gir tilgang til baklykten.



18 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.




19 Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.



20 Sett inn bagasjehyllen igjen.



21 Lukk igjen bagasjeromsløkket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. The right one shows the app's main category page with various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

BAKLYKTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA D

BAKLYKTER FOR OPEL: KJØP NÅ

BAKLYKTER FOR OPEL CORSA D: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.