



Slik bytter du deksel
sidespeil på en **FORD B-**
Max (JK8) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: DEKSEL SIDESPEIL – FORD B-MAX (JK8).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Demonteringsjern av plast

Kjøp verktøy

Utskifting: deksel sidespeil – FORD B-Max (JK8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte sidespeildeksler er lik for høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DEKSEL SIDESPEIL – FORD B-MAX (JK8). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Vipp speilglasset ut av huset. Bruk et verktøy for trimming, plast.




2

Løs speilglasset forsiktig fra festet. Bruk et verktøy for trimming, plast.



3

Fjern speilglasset.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: deksel sidespeil – FORD B-Max (JK8). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.


5

Press klippet til sidespeildekslet ut av posisjon. Bruk et verktøy for trimming, plast (2 stykker).




Utskifting: deksel sidespeil – FORD B-Max (JK8). AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

6

Fjern dekselet til sidespeilet.



7

Monter det nye dekselet til sidespeilet.



8

Press på dekselet til sidespeilet til du hører et klikk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: deksel sidespeil – FORD B-Max (JK8). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

9

Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.



10

Plasser speilglasset i rett posisjon. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




Utskifting: deksel sidespeil – FORD B-Max (JK8). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låseknastene i huset.

11

Rengjør speilglasset.



GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DEKSEL SIDESPEIL: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.