



Slik bytter du
vindusviskere på en bil

VIDEOVEILEDNING



HA DETTE KLART PÅ FORHÅND:



• Nye viskerblader til frontruten


• Mykt tøy

KJØP VERKTØY

AUTODOC anbefaler:

- Følg instruksjonene til produsenten av bilen og undersøk utformingen til viskerbladene godt

- 1 Se etter hvordan viskerbladet er festet. Det finnes mange forskjellige festemekanismer. Alle sammen er forholdsvis enkle




- 2 Løft viskerarmen opp fra frontruten



Vennligst merk deg!

- Sett viskerbladene i servicemodusen om nødvendig

- 3 Avhengig av utformingen til bilen, kan det være nødvendig gjøre følgende: Slå tenningen på og av, og aktivere vindusviskersystemet



4

Eller bruke servicemenyen til kjørecomputeren



5

Eller bare løfte viskerarmene opp manuelt



Viktig!

- Pass på at viskerarmen ikke ligger på panseret
- Hold godt i viskerarmen for å unngå skader på frontruten


6

Løs festet til vindusviskerbladet




7


Fjern viskerbladet fra festet



8 Legg mykt tøy under armen og senk den forsiktig




9 Alternativt kan du holde armen oppe med en hånd og montere et nytt viskerblad med den andre



10 Forbind festene



11 Legg armen forsiktig tilbake på ruten




Vennligst merk deg!

- Unngå å ta på gummidelen til viskerbladet, det kan lett bli skadet

12 Sjekk at viskersystemet fungerer som det skal når du har byttet viskerbladene



13 Viskerbladene på førersiden og passasjersiden kan ha ulik lengde




14 Bytt viskerarmene hvis de er rustet eller ikke presser viskerbladene godt nok mot frontruten



15 Fjern det beskyttende dekselet fra festet til viskerarmen



16 Løft viskerarmen bort fra ruten



AUTODOC anbefaler:

- Se etter hvordan festet til viskerbladet er utformet

17

Trekk det øvre festet av



18

Fjern viskerbladet




19

Monter det nye viskerbladet og fest det




20

Legg armen forsiktig tilbake på ruten



21

Sett på det beskyttende dekselet



22

Sjekk at viskersystemet fungerer som det skal når du har byttet viskerbladene



AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.