



Slik bytter du
hovedlyskaster pære på
en **NISSAN Primastar**
Flatvogn lastebil /
Chassis (X83) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.0, NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83) 2.5 dCi 150

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MASTER II Kassevogn (FD) 2.2 dCi 90

UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – NISSAN PRIMASTAR
FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Kontaktspray
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: hovedlyspærer – NISSAN Primastar Flatvogn lastebil / Chassis (X83). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten for å bytte pærer er lik i høyre og venstre frontlykt.
- Bytt lyspærene i begge frontlyktene samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: HOVEDLYSPÆRER – NISSAN PRIMASTAR FLATVOGN LASTEBIL / CHASSIS (X83). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et skjermtrekk for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern det bakre dekselet til frontlykten.



4 Koble fra kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.



5 Trekk til side festene til nær- og fjernlyspæren.



6 Fjern lyspæren for nær- og fjernlyset.



7 Monter en ny lyspære for nær- og fjernlyset i det tilhørende festepunktet.



8 Sikre pæren for nær- og fjernlyset med festene.



9 Klargjør kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset. Bruk en kontaktspray til dette.



10 Koble til kontakten til lyspæren for nær- og fjernlyset.



11 Monter det bakre dekselet til frontlykten.



12 Fjern skjermtrekket.

13 Lukk panseret.

14 Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HOVEDLYSKASTER PÆRE: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.