




Slik bytter du baklykter
på en **OPEL Corsa D Van**
(S07) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTSKIFTING: BAKLYKTER – OPEL CORSA D VAN (S07).
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: baklykter – OPEL Corsa D Van (S07). Tips fra AUTODOC:

- Bytt ut begge baklyktene samtidig.
- Bytteprosedyren er lik for lyktene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLYKTER – OPEL CORSA D VAN (S07). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Løs bagasjehyllen.



3 Fjern klipsene til bagasjeromkledningen på siden.



4 Løs bagasjeromkledningen på siden.




5 Fjern dekselet som gir tilgang til baklykten.




6 Koble fra ledningsnett til baklykten.



7 Skru løs festene som holder baklykten festet til karosseriet.



8 Fjern baklykten.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: baklykter – OPEL Corsa D Van (S07). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

9

Fjern sokkelen sammen med pærene.



AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.
- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

10

Monter sokkelen sammen med pærene.




Utskifting: baklykter – OPEL Corsa D Van (S07). Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.
- Unngå å ta på pæren med bare hender, fingermerker kan føre til svikt.

11

Monter den nye baklykten.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: baklykter – OPEL Corsa D Van (S07). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

12

Skru inn festene som holder baklykten festet til karosseriet.



13

Behandle kontaktene til baklysene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.




14

Koble til ledningsnettet til baklykten igjen.



15

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



16

Slå av tenningen.



17

Fest dekselet som gir tilgang til baklykten.




18

Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.



19

Fest klipsene til bagasjeromskledningen på siden.



20

Sett inn bagasjehyllen igjen.



21

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BAKLYKTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.