



Slik bytter du tåkelys på  
en **SEAT Altea (5P1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 16V, SEAT Altea (5P1) 1.6 TDI, SEAT Altea (5P1) 1.2 TSI, SEAT Altea (5P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 FSI

UTSKIFTING: TÅKELYS – SEAT ALTEA (5P1).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- WD-40 spray
- Elektrospray
- Torx bits T20
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsjern av plast
- Malerteip

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tåkelys – SEAT Altea (5P1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte tåkelys er lik for høyre og venstre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Altea (5P1) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Skru løs festet til tåkelysgrillen. Bruk en Philips-skrutrekker.




2

Bruk maskeringstapen for å hindre at bildeler av plast og lakkert metall blir skadet.



3

Fjern tåkelysgrillen. Bruk et verktøy for trimming, plast.



4 Smør festene til tåkelyset. Bruk WD-40 spray.



5 Skru løs festene til tåkelyset. Bruk Torx T20.



6 Fjern tåkelyset.



7 Ta ut kontakten til tåkelyset.



8 Ha kontaktspray på kontakten til tåkelyset. Bruk dielektrisk fett.



9 Koble til kontakten til tåkelyset.



10 Monter tåkelyset.



11 Skru inn festene til tåkelyset. Bruk Torx T20.



12 Fjern maskeringstapen.




13 Monter tåkelysgrillen.



14

Skru inn festene til tåkelysgrillen. Bruk en Philips-skrutrekker.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TÅKELYS: ET STORT UTVALG**

### **i ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.