



Slik bytter du kupefilter  
på en **VOLVO XC70**  
**Cross Country (295)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UTSKIFTING: KUPEFILTER – VOLVO XC70 CROSS  
COUNTRY (295). VERKTØYET DU TRENGER:



- Torx bits T20
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsjern av plast

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kupefilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VOLVO XC70 Cross Country (295) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

1

Flytt passasjeretset så langt bak som den kommer.



2

Skru løs festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.



3

Fjern beskyttelsesdekselet under hanskerommet. Bruk et verktøy for trimming, plast.




4

Skru løs festene på dekselet til kupèfilterhuset. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



5

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



6

Fjern kupèfilteret.




### Utskifting: kupefilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Tips:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

7

Installer kupéfilteret i setet.




Utskifting: kupefilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- VOLVO XC70 Cross Country (295) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


8

Installer kupéfilterhusdekelet.



9

Skru fast festene på dekelet til kupéfilteret. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



**10** Installer og sikre beskyttelsesdekselet under hanskerommet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kupefilter – VOLVO XC70 Cross Country (295). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

**11** Skru inn festene til passasjerersparkeplaten. Bruk en Philips-skrutrekker.



**12** Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



**13** Slå på tenningen.

**14** Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

15

Slå av tenningen.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KUPEFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.